

## La Liste rouge des espèces menacées en France

### Papillons de jour de France métropolitaine

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Neptis rivularis</i>	(Scopoli, 1763)	Sylvain des spirées	RE		LC
Hesperiidae	<i>Gegenes pumilio</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie du barbon	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v) D	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha hero</i>	(Linnaeus, 1761)	Mélitée	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Coenonympha tullia</i>	(Müller, 1764)	Fadet des tourbières	EN	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Euphydryas maturna</i>	(Linnaeus, 1758)	Damier du frêne	EN	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Nymphalidae	<i>Polygonia egea</i>	(Cramer, 1775)	Vanesse des pariétaires	EN	A2c	LC
Hesperiidae	<i>Carcharodus baeticus</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la ballote	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus warrenensis</i>	(Verity, 1928)	Hespérie rhétique	VU	D2	LC
Pieridae	<i>Pieris ergane</i>	(Geyer, 1828)	Piéride de l'aethionème	VU	D2	LC
Lycaenidae	<i>Aricia morronensis</i>	(Ribbe, 1910)	Argus castillan	VU	D2	LC
Lycaenidae	<i>Maculinea nausithous</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré des paluds	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	NT
Lycaenidae	<i>Maculinea teleius</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré de la sanguisorbe	VU	B2ab(i,ii,iv,v)	VU
Lycaenidae	<i>Tomares ballus</i>	(Fabricius, 1787)	Faux-cuivré smaragdin	VU	B2ab(ii,iv)	LC
Nymphalidae	<i>Chazara briseis</i>	(Linnaeus, 1764)	Hermite	VU	A2c	NT
Nymphalidae	<i>Euphydryas desfontainii</i>	(Godart, 1819)	Damier des knauties	VU	D2	NT
Nymphalidae	<i>Euphydryas intermedia</i>	(Ménétriés, 1859)	Damier du chèvrefeuille	VU	D2	LC
Nymphalidae	<i>Melitaea aurelia</i>	Nickerl, 1850	Mélitée des digitales	VU	A2c	NT
Hesperiidae	<i>Carcharodus lavatherae</i>	(Esper, 1783)	Hespérie de l'épiaire	NT	pr. A2c	NT
Hesperiidae	<i>Pyrgus cirsi</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie des cirses	NT	pr. A2c	VU
Papilionidae	<i>Parnassius mnemosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Semi-Apollon	NT	pr. A2c	NT
Pieridae	<i>Iberochloe tagis</i>	(Hübner, 1804)	Marbré de Lusitanie	NT	pr. B2b(ii,iii,iv)	LC
Lycaenidae	<i>Iolana iolas</i>	(Ochsenheimer, 1816)	Azuré du baguenaudier	NT	pr. B2b(i,ii,iv,v)	NT
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Cuivré de la bistorte	NT	pr. B2b(i,ii,iv)	EN
Lycaenidae	<i>Maculineaalcon</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Azuré de la pulmonaire	NT	pr. A2c	LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus dorylas</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Azuré du méliot	NT	pr. A2c	NT
Nymphalidae	<i>Argynnis niobe</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiffre	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Boloria aquilonaris</i>	(Stichel, 1908)	Nacré de la canneberge	NT	pr. B2b(i,iv,v)	LC
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	Petit Collier argenté	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha oedippus</i>	(Fabricius, 1787)	Fadet des laïches	NT	pr. B2b(ii,iv,v)	EN
Nymphalidae	<i>Erebia epistygne</i>	(Hübner, 1819)	Moiré provençal	NT	pr. B2b(i,ii)	NT
Nymphalidae	<i>Erebia lefebvrei</i>	(Boisduval, 1828)	Moiré cantabrique	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Erebia scipio</i>	Boisduval, 1832	Moiré des pierriers	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Hyponphele lupina</i>	(O. Costa, 1836)	Louvet	NT	pr. B2b(i,ii,iv,v)	LC
Nymphalidae	<i>Limenitis populi</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	NT	pr. A2c	LC
Nymphalidae	<i>Lopinga achine</i>	(Scopoli, 1763)	Bacchante	NT	pr. A2c	VU

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i>	(Esper, 1780)	Hespérie de l'alcée	LC		LC
Hesperiidae	<i>Carcharodus floccifer</i>	(Zeller, 1847)	Hespérie de la bétaine	LC		NT
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i>	(Pallas, 1771)	Hespérie du brome	LC		LC
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i>	(Linnaeus, 1758)	Point-de-Hongrie	LC		LC
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i>	(Linnaeus, 1758)	Virgule	LC		LC
Hesperiidae	<i>Heteropterus morpheus</i>	(Pallas, 1771)	Miroir	LC		LC
Hesperiidae	<i>Muschampia proto</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Hespérie de l'herbe-au-vent	LC		LC
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i>	(Esper, 1777)	Sylvaine	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i>	(Hübner, 1803)	Hespérie du faux-buis	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus andromedae</i>	(Wallengren, 1853)	Hespérie des frimas	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus armoricanus</i>	(Oberthür, 1910)	Hespérie des potentilles	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus bellieri</i>	(Oberthür, 1910)	Hespérie des hélianthèmes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus cacaliae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie du pas-d'âne	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus carlinae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la parcinrière	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus carthami</i>	(Hübner, 1813)	Hespérie du carthame	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvae</i>	(Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'ormière	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvoides</i>	(Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'aigremoine	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus onopordi</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de la malope	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratulae</i>	(Rambur, 1839)	Hespérie de l'alchémille	LC		LC
Hesperiidae	<i>Pyrgus sidae</i>	(Esper, 1784)	Hespérie à bandes jaunes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Spialia sertorius</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	LC		LC
Hesperiidae	<i>Spialia therapne</i>	(Rambur, 1832)	Hespérie tyrrhénienne	LC		LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i>	(Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	LC		NT
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du dactyle	LC		LC
Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i>	(Poda, 1761)	Hespérie de la houque	LC		LC
Papilionidae	<i>Iphiclides feisthamelii</i>	(Duponchel, 1832)	Voilier blanc	LC		NE
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i>	(Linnaeus, 1758)	Flambé	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio alexanor</i>	Esper, 1800	Alexanor	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio hospiton</i>	Gené, 1839	Porte-queue de Corse	LC		LC
Papilionidae	<i>Papilio machaon</i>	Linnaeus, 1758	Machaon	LC		LC
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	(Linnaeus, 1758)	Apollon	LC		NT
Papilionidae	<i>Parnassius phoebus</i>	(Fabricius, 1793)	Petit Apollon	LC		NT
Papilionidae	<i>Zerynthia polyxena</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Diane	LC		LC
Papilionidae	<i>Zerynthia rumina</i>	(Linnaeus, 1758)	Proserpine	LC		LC
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i>	(Linnaeus, 1758)	Aurore	LC		LC
Pieridae	<i>Anthocharis euphenoides</i>	Staudinger, 1869	Aurore de Provence	LC		LC
Pieridae	<i>Aporia crataegi</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazé	LC		LC
Pieridae	<i>Colias alfajariensis</i>	Ribbe, 1905	Fluoré	LC		LC
Pieridae	<i>Colias crocea</i>	(Fourcroy, 1785)	Souci	LC		LC
Pieridae	<i>Colias hyale</i>	(Linnaeus, 1758)	Soufré	LC		LC
Pieridae	<i>Colias palaeno</i>	(Linnaeus, 1761)	Solitaire	LC		LC
Pieridae	<i>Colias phicomone</i>	(Esper, 1780)	Candide	LC		NT
Pieridae	<i>Euchloe crameri</i>	Butler, 1869	Piérade des biscutelles	LC		LC
Pieridae	<i>Euchloe insularis</i>	(Staudinger, 1861)	Marbré tyrrhénien	LC		LC
Pieridae	<i>Euchloe simplonia</i>	(Boisduval, 1832)	Piérade du simplon	LC		LC
Pieridae	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	(Linnaeus, 1767)	Citron de Provence	LC		LC
Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i>	(Linnaeus, 1758)	Citron	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea duponcheli</i>	(Staudinger, 1871)	Piérade du sainfoin	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea reali</i>	Reissinger, 1990	Piérade de Réal	LC		LC
Pieridae	<i>Leptidea sinapis</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérade du lotier	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde du chou	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris bryoniae</i>	(Hübner, 1800)	Piérïde de l'arabette	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris mannii</i>	(Mayer, 1851)	Piérïde de l'ibéride	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris napi</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde du navet	LC		LC
Pieridae	<i>Pieris rapae</i>	(Linnaeus, 1758)	Piérïde de la rave	LC		LC
Pieridae	<i>Pontia callidice</i>	(Hübner, 1800)	Piérïde du vélar	LC		LC
Pieridae	<i>Pontia daplidice</i>	(Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	LC		LC
Riodinidae	<i>Hamearis lucina</i>	(Linnaeus, 1758)	Lucine	LC		LC
Lycaenidae	<i>Agriades glandon</i>	(de Prunner, 1798)	Azuré des soldanelles	LC		LC
Lycaenidae	<i>Agriades pyrenaica</i>	(Boisduval, 1840)	Azuré de l'androsace	LC		LC
Lycaenidae	<i>Albulina orbitulus</i>	(de Prunner, 1798)	Azuré de la phaques	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia artaxerxes</i>	(Fabricius, 1793)	Argus de l'hélianthème	LC		LC
Lycaenidae	<i>Aricia nicias</i>	(Meigen, 1830)	Azuré des géraniums	LC		LC
Lycaenidae	<i>Callophrys avis</i>	Chapman, 1909	Thecla de l'arbousier	LC		LC
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla de la ronce	LC		LC
Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré des nerpruns	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido alcetas</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la faucille	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido agriades</i>	(Pallas, 1771)	Azuré du trèfle	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i>	(Fuessly, 1775)	Argus frêle	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cupido osiris</i>	(Meigen, 1829)	Azuré de la chevrette	LC		LC
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré des anthyllides	LC		LC
Lycaenidae	<i>Eumedonia eumedon</i>	(Esper, 1780)	Argus de la sanguinaire	LC		LC
Lycaenidae	<i>Glaucopteryx alexis</i>	(Poda, 1761)	Azuré des cytises	LC		LC
Lycaenidae	<i>Glaucopteryx melanops</i>	(Boisduval, 1828)	Azuré de la badasse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Laeosopis roboris</i>	(Esper, 1789)	Thécla du frêne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lampides boeticus</i>	(Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	LC		LC
Lycaenidae	<i>Leptotes pirithous</i>	(Linnaeus, 1767)	Azuré de la luzerne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena dispar</i>	(Haworth, 1802)	Cuivré des marais	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena hippothoe</i>	(Linnaeus, 1761)	Cuivré écarlate	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena phlaeas</i>	(Linnaeus, 1761)	Cuivré commun	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus</i>	(Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	LC		LC
Lycaenidae	<i>Lycaena virgaureae</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuivré de la verge-d'or	LC		LC
Lycaenidae	<i>Maculinea arion</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré du serpolet	LC		EN
Lycaenidae	<i>Plebejus argus</i>	(Linnaeus, 1758)	Azuré de l'ajonc	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus argyrognomon</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré des coronilles	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus bellieri</i>	(Oberthür, 1910)	Azuré tyrrhénien	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejus idas</i>	(Linnaeus, 1761)	Azuré du genêt	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus amandus</i>	(Schneider, 1792)	Azuré de la jarosse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus bellargus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus coridon</i>	(Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du sainfoin	LC		NT
Lycaenidae	<i>Polyommatus daphnis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de l'orobe	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus dolus</i>	(Hübner, 1823)	Sablé de la luzerne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus eros</i>	(Ochsenheimer, 1808)	Azuré de l'oxytropide	LC		NT
Lycaenidae	<i>Polyommatus escheri</i>	(Hübner, 1823)	Azuré de l'adragant	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus hispanus</i>	(Herrich-Schäffer, 1852)	Bleu-nacré d'Espagne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i>	(Rottemburg, 1775)	Azuré de la bugrane	LC		LC
Lycaenidae	<i>Polyommatus ripartii</i>	(Freyer, 1830)	Sablé provençal	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Lycaenidae	<i>Polyommatus thersites</i>	(Cantener, 1835)	Azuré de l'esparcette	LC		LC
Lycaenidae	<i>Pseudophilotes baton</i>	(Bergsträsser, 1779)	Azuré du thym	LC		LC
Lycaenidae	<i>Quercusia quercus</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du chêne	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i>	(Fabricius, 1787)	Thécla de l'amarel	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium esculi</i>	(Hübner, 1804)	Thécla du kermès	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium ilicis</i>	(Esper, 1779)	Thécla de l'yeuse	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium pruni</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du prunier	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium spini</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des nerpruns	LC		LC
Lycaenidae	<i>Satyrium w-album</i>	(Knoch, 1782)	Thécla de l'orme	LC		LC
Lycaenidae	<i>Scolitantides orion</i>	(Pallas, 1771)	Azuré des orpins	LC		LC
Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i>	(Linnaeus, 1758)	Thécla du bouleau	LC		LC
Lycaenidae	<i>Vacciniina optilete</i>	(Knoch, 1781)	Azuré de la canneberge	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aglais io</i>	(Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i>	(Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	LC		LC
Nymphalidae	<i>Apatura ilia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Apatura iris</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Mars changeant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperantus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tristan	LC		LC
Nymphalidae	<i>Araschnia levana</i>	(Linnaeus, 1758)	Carte géographique	LC		LC
Nymphalidae	<i>Arethusana arethusa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis adippe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis aglaja</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis elisa</i>	Godart, 1823	Nacré tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis pandora</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Argynnis paphia</i>	(Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria dia</i>	(Linnaeus, 1767)	Petite Violette	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria eunomia</i>	(Esper, 1799)	Nacré de la bistorte	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Collier argenté	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria graeca</i>	(Staudinger, 1870)	Nacré des Balkans	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria napaea</i>	(Hoffmannsegg, 1804)	Nacré des renouées	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria pales</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré subalpin	LC		LC
Nymphalidae	<i>Boloria titania</i>	(Esper, 1794)	Nacré porphyrin	LC		NT
Nymphalidae	<i>Brenthis daphne</i>	(Bergsträsser, 1780)	Nacré de la ronce	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brenthis hecate</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la filipendule	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brenthis ino</i>	(Rottemburg, 1775)	Nacré de la sanguisorbe	LC		LC
Nymphalidae	<i>Brintesia circe</i>	(Fabricius, 1775)	Silène	LC		LC
Nymphalidae	<i>Charaxes jasius</i>	(Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'arbousier	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha arcania</i>	(Linnaeus, 1761)	Céphale	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha corinna</i>	(Hübner, 1804)	Fadet tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha darwiniana</i>	Staudinger, 1871	Céphalion	LC		NE
Nymphalidae	<i>Coenonympha dorus</i>	(Esper, 1782)	Fadet des garrigues	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha gardetta</i>	(de Prunner, 1798)	Satyrion	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha glycerion</i>	(Borkhausen, 1788)	Fadet de la mélisse	LC		LC
Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LC		LC
Nymphalidae	<i>Danaus chrysippus</i>	(Linnaeus, 1758)	Petit Monarque	LC		NA
Nymphalidae	<i>Erebia aethiopellus</i>	(Hoffmannsegg, 1806)	Moiré piémontais	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia aethiops</i>	(Esper, 1777)	Moiré sylvicole	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia albertanus</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré lancéolé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia cassioides</i>	(Reiner et Hochenwarth, 1792)	Moiré lustré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia epiphron</i>	(Knoch, 1783)	Moiré de la canche	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia euryale</i>	(Esper, 1805)	Moiré frange-pie	LC		LC

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Erebia gorge</i>	(Hübner, 1804)	Moiré chamoisé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia gorgone</i>	Boisduval, 1833	Moiré pyrénéen	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia ligea</i>	(Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia manto</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré variable	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Moiré franconien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia melampus</i>	(Fuessly, 1775)	Moiré des pâturins	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia meolans</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré des fêtuques	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia mnestra</i>	(Hübner, 1804)	Moiré fauve	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia montana</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré striolé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia neoridas</i>	(Boisduval, 1828)	Moiré automnal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia oeme</i>	(Hübner, 1804)	Moiré des luzules	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia ottomana</i>	Herrich-Schäffer, 1847	Moiré ottoman	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pandrose</i>	(Borkhausen, 1788)	Moiré cendré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pharte</i>	(Hübner, 1804)	Moiré aveuglé	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pluto</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré velouté	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia pronoe</i>	(Esper, 1780)	Moiré fontinal	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia rondoui</i>	Oberthur, 1908	Moiré de Rondou	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia sthenyo</i>	Graslin, 1850	Moiré andorran	LC		LC
Nymphalidae	<i>Erebia sudetica</i>	Staudinger, 1861	Moiré des Sudètes	LC		VU
Nymphalidae	<i>Erebia triarius</i>	(de Prunner, 1798)	Moiré printanier	LC		LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia</i>	(Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	LC		LC
Nymphalidae	<i>Euphydryas cynthia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Damier de l'alchémille	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia alcyone</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre	LC		NE
Nymphalidae	<i>Hipparchia aristaeus</i>	(Bonelli, 1826)	Agreste flamboyant	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia fagi</i>	(Scopoli, 1763)	Sylvandre	LC		NT
Nymphalidae	<i>Hipparchia fidia</i>	(Linnaeus, 1767)	Chevron blanc	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia genava</i>	(Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète	LC		NE
Nymphalidae	<i>Hipparchia neomiris</i>	(Godart, 1822)	Mercuré tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia semele</i>	(Linnaeus, 1758)	Agreste	LC		LC
Nymphalidae	<i>Hipparchia statilius</i>	(Hufnagel, 1766)	Faune	LC		NT
Nymphalidae	<i>Hyponphele lycaon</i>	(Rottemburg, 1775)	Misis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Issoria lathonia</i>	(Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i>	(Linnaeus, 1758)	Némusien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i>	(Linnaeus, 1767)	Mégère	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata paramegaera</i>	(Hübner, 1824)	Satyre tyrrhénien	LC		LC
Nymphalidae	<i>Lasiommata petropolitana</i>	(Fabricius, 1787)	Gorgone	LC		LC
Nymphalidae	<i>Libythea celtis</i>	(Laicharting, 1782)	Échancré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limnitis camilla</i>	(Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Limnitis reducta</i>	Staudinger, 1901	Sylvain azuré	LC		LC
Nymphalidae	<i>Maniola jurtina</i>	(Linnaeus, 1758)	Myrtil	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia galathea</i>	(Linnaeus, 1758)	Demi-deuil	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia lachesis</i>	(Hübner, 1790)	Echiquier d'Ibérie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia occitanica</i>	(Esper, 1793)	Echiquier d'Occitanie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melanargia russiae</i>	(Esper, 1783)	Echiquier de Russie	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i>	(Rottemburg, 1775)	Mélitée du mélampyre	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea cinxia</i>	(Linnaeus, 1758)	Mélitée du plantain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea deione</i>	(Geyer, 1832)	Mélitée des linaires	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea diamina</i>	(Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea didyma</i>	(Esper, 1778)	Mélitée orangée	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea parthenoides</i>	Keferstein, 1851	Mélitée de la lancéole	LC		LC



Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Nymphalidae	<i>Melitaea phoebe</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélictée des centaurées	LC		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea varia</i>	Meyer-Dür, 1851	Mélictée de la gentiane	LC		LC
Nymphalidae	<i>Minois dryas</i>	(Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	LC		LC
Nymphalidae	<i>Nymphalis antiopa</i>	(Linnaeus, 1758)	Morio	LC		LC
Nymphalidae	<i>Nymphalis polychloros</i>	(Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	LC		LC
Nymphalidae	<i>Oenis glacialis</i>	(Moll, 1783)	Chamoisé des glaciers	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i>	(Linnaeus, 1758)	Tircis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Polygonia c-album</i>	(Linnaeus, 1758)	Robert-le-Diable	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia bathseba</i>	(Fabricius, 1793)	Ocellé rubané	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia cecilia</i>	(Vallantin, 1894)	Ocellé de la canche	LC		LC
Nymphalidae	<i>Pyronia tithonus</i>	(Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LC		LC
Nymphalidae	<i>Satyrus actaea</i>	(Esper, 1781)	Petite Coronide	LC		LC
Nymphalidae	<i>Satyrus ferula</i>	(Fabricius, 1793)	Grande Coronide	LC		LC
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i>	(Linnaeus, 1758)	Vulcain	LC		LC
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	(Linnaeus, 1758)	Belle Dame	LC		LC
Lycaenidae	<i>Plebejides trappi</i>	(Verity, 1927)	Azuré zéphyr	DD		NT
Nymphalidae	<i>Erebia tyndarus</i>	(Esper, 1781)	Moiré cuivré	DD		LC
Nymphalidae	<i>Melitaea telona</i>	Fruhstorfer, 1908	Mélictée égéenne	DD		DD

#### Liste des espèces présentes en métropole non soumises à l'évaluation

Famille	Nom scientifique	Auteur	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge Europe
Lycaenidae	<i>Cacyreus marshalli</i>	Butler, 1898	Argus des pélarгонiums	NA <sup>a</sup>	NA
Nymphalidae	<i>Danaus plexippus</i>	(Linnaeus, 1758)	Grand Monarque	NA <sup>b</sup>	NA
Nymphalidae	<i>Nymphalis xanthomelas</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	Vanesse du saule	NA <sup>b</sup>	LC
Nymphalidae	<i>Vanessa virginiensis</i>	(Drury, 1773)	Vanesse des perlières	NA <sup>b</sup>	NA

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après 1500) ; (b) Espèce présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale

#### Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Famille	Nom scientifique	Sous-espèce	Auteur	Statut d'endémisme*	Catégorie Liste rouge France	Critères Liste rouge France
Papilionidae	<i>Papilio alexanor</i>	<i>Ssp. destelensis</i>	Nel & Chauliac, 1983	X	CR	B2ab(i,ii,iv,v) D
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. magdalenae</i>	Guérin, 1959	X	CR	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Ssp. lioranus</i>	Fruhstorfer, 1921	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Ssp. lozeriae</i>	Pagenstecher, 1921	X	EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Papilionidae	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Ssp. cassiensis</i>	Siépi, 1909	X	EN	D
Papilionidae	<i>Parnassius phoebus</i>	<i>Ssp. gazeli</i>	Praviel, 1936	X	EN	B2ab(i,ii,iv,v)
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. deslandesi</i>	Hemming, 1832		EN	B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Nymphalidae	<i>Coenonympha gardetta</i>	<i>Ssp. lecerfi</i>	Verity, 1957	X	VU	D2
Nymphalidae	<i>Erebia sudetica</i>	<i>Ssp. liorana</i>	de Lesse, 1947	X	VU	D2
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i>	<i>Ssp. accretus</i>	(Verity, 1925)		NT	pr. A2c
Pieridae	<i>Colias palaeno</i>	<i>Ssp. europome</i>	(Esper, 1778)		NT	pr. B2
Nymphalidae	<i>Erebia gorge</i>	<i>Ssp. ramondi</i>	Oberthür, 1909		NT	pr. A2c
Lycaenidae	<i>Lycaena alciphron</i>	<i>Ssp. alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)		NT	pr. A2a
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	<i>Ssp. meridiococcus</i>	(Verity, 1951)	X	NT	pr. B(1+2)a
Lycaenidae	<i>Polyommatus dolus</i>	<i>Ssp. vittatus</i>	(Oberthür, 1892)	X	NT	pr. B(1+2)a
Hesperiidae	<i>Pyrgus cacaliae</i>	<i>Ssp. pyrenaicus</i>	Picard, 1947		DD	
Lycaenidae	<i>Lycaena helle</i>	<i>Ssp. arduinnae</i>	Meyer, 1980		DD	
Lycaenidae	<i>Polyommatus coridon</i>	<i>Ssp. nufrellensis</i>	(Schurian, 1977)	X	DD	
Lycaenidae	<i>Polyommatus damon</i>	<i>Ssp. clarior</i>	(Verity, 1943)		DD	

(\*) X : sous-espèce endémique de France métropolitaine.

## La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France.

Tous les résultats sont disponibles sur : [www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html](http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html) et <http://inpn.mnhn.fr>

## Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine

### Liste des experts et des contributeurs

**Coordination** - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

**Mise en œuvre** - Yoann Allanic (SPN / MNHN), Christelle Galindo (UICN France), Patrick Haffner (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

**Compilation des données et pré-évaluations** - Pascal Dupont (Opie)

**Comité d'évaluation** - Experts : André Chauliac (Opie), Sylvain Delmas (SHHNNH), David Demerges (Oreina), Pascal Dupont (Opie), Bernard François (SEF), Gérard Luquet (MNHN), Luc Manil (ALF) ; Evaluateurs Liste rouge : Patrick Haffner (MNHN) et Florian Kirchner (UICN France)

**Autres contributeurs** - Stéphane Bence, Christian Castelain, Jany Charles, Pierre Desriaux, Louis Diringer, Yvan Diringer, Jean-Louis Faure, Alain Hérès, Nicolas Maurel, Xavier Mérit, Daniel Morel, Philippe Mothiron, Michel Savourey, Bruno Serrurier, Jean-Claude Weiss

### Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

**RE** : Espèce disparue de France métropolitaine

#### Espèces menacées de disparition de métropole

<b>CR</b>	En danger critique
<b>EN</b>	En danger
<b>VU</b>	Vulnérable

#### Autres catégories

**NT** : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

**LC** : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible)

**DD** : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

**NA** : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

**NE** : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

### Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2001)

- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge (2003)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : [www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html](http://www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html)

### Notation des critères de classement

Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, ... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

#### Exemple

Damier du frêne - Catégorie : EN ; Critères : B2ab(i,ii,iv,v)

Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

#### Exemple :

Azuré de la pulmonaire - Catégorie : NT ; Critère : pr. A2c

**Citation des résultats** : UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier électronique.